



D. Descrizione delle caratteristiche tecniche dell'apparecchio, delle modalità di funzionamento e di distribuzione delle vincite, ed elementi compatibili

Il funzionamento dell'apparecchio avviene previo inserimento di moneta.

Scheda di Gioco	FOWL PLAY GOLD 016
Tipologia gioco	MONOGIOCO
Piattaforma hardware scheda di gioco	POWERBALL
Durata minima di ciascuna partita	4 secondi
Costo fisso per ciascuna partita	1,00€
Vincita massima per ciascuna partita	100,00€

la vincita viene distribuita direttamente dall'apparecchio tramite erogazione di moneta.

Numero di partite che costituiscono un ciclo di gioco	28.000
Minima percentuale di vincita per ciclo di gioco	70%
Monete accettate	0,50€ - 1,00€ e 2,00€.

Viene abilitata l'accettazione di monete fino al valore massimo di 2,00€, viene inibita l'accettazione di ulteriori monete durante il gioco o prima di aver esaurito l'importo precedentemente immesso.

Viene inibita l'accettazione di monete qualora i depositi di riserva per l'erogazione delle vincite o per la restituzione delle monete non dispongano di monete sufficienti. (almeno 100€)

E' possibile richiedere, tramite apposito tasto, la restituzione del resto nel caso di introduzione di importi superiori al costo della partita.

Monete erogate	0,50€ - 1,00€ e 2,00€
-----------------------	------------------------------

La vincita viene erogata al termine di ogni partita in monete metalliche EURO di valore corrente utilizzando i tagli disponibili all'interno dell'apparecchio. In ogni caso la macchina avrà sempre disponibili riserve sufficienti ad erogare il premio o il resto eventualmente richiesto.

d1. Elementi compatibili

Gli elementi compatibili sono quei componenti che possono modificare il funzionamento interno dell'apparecchio, ma non lo qualificano come diverso esemplare.

Accettatore Moneta	Alberici AL06V
Accettatore Moneta	Alberici AL66V
Accettatore Moneta	Alberici AL55V
Accettatore Moneta	Alex A-ZETA S10
Accettatore Moneta	Comestero RM5
Accettatore Moneta	Comestero RM5 Leonardo
Accettatore Moneta	Comestero RM5HD
Accettatore Moneta	NRI G13 MFT
Accettatore Moneta	NRI V2 Colibri
Accettatore Moneta	NRI V2 Eagle
Accettatore Moneta	Azkoyen Modular 6S
Accettatore Moneta	Azkoyen L66S/I



Monitor	INNOLUX 17" LCD
Monitor	INNOLUX 19" LCD
Monitor	INTERCOMP 17" LCD
Monitor	INTERCOMP 19" LCD
Monitor	INTERVIDEO 15" LCD
Monitor	INTERVIDEO 17" LCD
Monitor	INTERVIDEO 19" LCD
Monitor	ITEM 17" LCD
Monitor	IVC 19" LCD
Monitor	IVG 17" LCD
Monitor	IVG 19" LCD
Monitor	KF 15" LCD
Monitor	KF 17" LCD
Monitor	KF 19" LCD
Monitor	KORTEK 19" LCD
Monitor	KTC 19" LCD
Monitor	L&T DISPLAY TECHNOLOGY 19" LCD
Monitor	LG 17" LCD
Monitor	LG 19" LCD
Monitor	MCTEE 17" LCD
Monitor	MONITORS 15" LCD
Monitor	MONITORS 17" LCD
Monitor	MONITORS 19" LCD
Monitor	MTREE CO.LTD 19" LCD
Monitor	NOVOMATIC 19" LCD
Monitor	PENTRANIC 15" LCD
Monitor	PHILIPS 17" LCD
Monitor	PHILIPS 19" LCD
Monitor	Q-BELL 17" LCD
Monitor	Q-BELL 19" LCD
Monitor	QUIXANT 19" LED
Monitor	RAFI 15" LCD
Monitor	RAFI 17" LCD
Monitor	RAIKO 17" LCD
Monitor	RAIKO 19" LCD
Monitor	RAIKO 19" LED
Monitor	ROYAL 17" LCD
Monitor	SAMSUNG 15" LCD
Monitor	SAMSUNG 17" LCD
Monitor	SAMSUNG 19" LCD
Monitor	SAMSUNG 19" LED
Monitor	SAN MARINO GAMES 17" LCD
Monitor	SAN MARINO GAMES 19" LCD
Monitor	SUNZO 19" LCD
Monitor	SVA 15" LCD
Monitor	TAERA GLOBAL 19" LCD
Monitor	TFT 15" LCD
Monitor	TFT 17" LCD
Monitor	TFT 19" LCD
Monitor	TLK 17" LCD
Monitor	VIDEO SYSTEMS 17" LCD
Monitor	WEI-YA 17" LCD
Monitor	WEI-YA 19" LCD
Monitor	WORLD TRADE 17" LCD
Monitor	WORLD TRADE 19" LCD
Monitor	WORLD TRADE 19" LED

COPIA PER USO INTERNO

IMPORTANTE: Gli erogatori moneta installati all'interno dell'apparecchiatura devono essere perfettamente identici tra loro in produttore e modello, ed equipaggiati con la medesima versione di firmware, al fine di evitare problemi e/o malfunzionamenti dovuti ad incompatibilità tra modelli diversi e versioni di firmware più o meno recenti.

IMPORTANTE: L'apparecchiatura funziona correttamente solo con altoparlanti da 8 Ohm. Per evitare danni alla stessa siete pregati di utilizzare solo ed esclusivamente questo tipo di dispositivi.